

coralclub

B-Luron

Bo'g'imlarda og'riqsiz
faol hayot



B-Luron



Gialuron-xondroitin kompleksining samaradorligi isbotlangan



Inyeksiyalardan farqli ravishda, barcha bo'g'imlarga bir vaqtning o'zida ta'sir etadi



2 haftadan so'ng og'riq va qotishni kamaytiradi



Suyuq shakl – yuqori biosamaradorlik



Gialuron kislotasini o'zlashtirishdagi yangi bosqich

Oddiy gialuron kislotasi:
ichak to'sig'idan o'tmaydi, qandlargacha
parchalanadi va bo'g'implarga yetkazilmaydi.



Nils Dushek
yechimi

Noyob texnologiya

20

yillik tadqiqotlar

270+

eksperimentlar

Gialuron kislotasini o'zlashtirishdagi yangi bosqich

Nils Dushek gialuron kislotasining molekulyar tuzilishiga shunday ta'sir ko'rsatishga erishdiki, u ichak devorlaridan o'tgandan so'ng zararlanmagan molekulyar zanjir holatiga qayta tiklanadi.

Ta'sir mexanizmi. Gialuron kislotasi va xondroitin gialuron-xondroitin kompleksi (GXK) shaklida kovalent bog'langan holatda bo'ladi.

1

B-Luron qabuli

Mahsulot oshqozon-ichak traktiga tushadi va ichakka - so'rinish zonasiga yetib boradi.

2

Qonga o'tish

GXK ichak to'sig'idan o'tib, qon oqimiga tushadi.

3

Bo'g'imlarga yetkazib berish

Transport oqsillari orqali molekular bo'g'im to'qimalariga yetkaziladi.

4

Bo'g'imga kirish va faollashuv

GXK bo'g'imga kiradi va faol komponentlarga parchalanadi: gialuron kislotasi va xondroitin

"B-Luron"ning samaradorligi klinik tadqiqot yordamida isbotlangan.

Og'riq qoldiruvchi dorilarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish

7 barobar

Og'riqni kamaytirish


31%



Tizza bo'g'imi harakatchanligining sezilarli yaxshilanishi



Yallig'lanish ultratovush ko'rsatkichlarining ijobiy dinamikasi



B-Luron

Kimlar uchun:



Turgan holatda ishlaydigan insonlar
Tizza va to'piqqa tushadigan yuklama



O'tirgan holatda ishlaydiganlar uchun
Umurtqa pog'onasi va bo'yin qismiga
ortiqcha yuklama



Sport bilan intensiv shug'ullanadigan
insonlar
Mikrojarohatlar va bo'g'imlar shikastlanishi



Muntazam poshnali poyabzal kiyadigan,
og'ir yuk ko'taradigan, ortiqcha vaznga
ega insonlar
Bo'g'imlarga tushadigan umumiy yuklama

B-Luron tarkibi

1 porsiya B-Luron (30 ml) quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Xondroitin
sulfat

300 mg

Gialuron
kislotalari

150 mg





2 haftadan keyin og'riq va qotib qolishni kamaytiradi

B-Luron

Bo'g'implarda og'riqsiz faol hayot



Samaradorligi klinik tadqiqot bilan tasdiqlangan

Tog'aylarni samarali tiklash uchun gialuron kislotasi va xondroitinning birgalikdagi ta'siri



Inyeksiyalardan farqli ravishda, bir vaqtning o'zida barcha bo'g'implarga ta'sir qiladi.

